

# KRYCÍ A LAZUROVACÍ LAKY NA DŘEVO

## Lazura na dřevo 620

Hluboko pronikající ochranná lazura, regulující vlhkost, hedvábně lesklá, bez obsahu škodlivých aromátů, lehce zpracovatelná s vysokým obsahem sušiny, s vysokou odolností proti povětrnosti a s nadprůměrně vysokou odolností UV záření.

- Tónovatelná do všech odstínů.
- Dostupná v 750 ml, 3litr a 5litr baleních.
- Neobsahuje žádné biocidní látky, je tixotropní.
- **Pro venkovní i vnitřní použití na rozměrově nestálé prvky** jako obklady, pergoly, podbití, ploty apod.
- **Může být z výroby vybavena „Protect kvalitou“.**



## Lazura s dlouhodobým účinkem 580

High-Solid lazura na bázi alkydové pryskyřice, bez aromátů, pachově neutrální a bez biocidních účinků.

Nejlepší UV a povětrnostní odolnost zajištěná UV ochrannými pigmenty, speciálním UV absorbérem a radikálovým akceptorem.

Hedvábně lesklá, difúzní, tixotropní a lehce zpracovatelná. Lazuru s dlouhodobým ochranným účinkem 580 je možno v případě potřeby objednat jako „**Protect kvalitu**“ – z výroby vybavenou ochranným filmem proti napadení houbami (plísní).

- Na všechna listnatá i jehličnatá dřeva pro vnějšek.
- Použitelná jako jednotný systém **na rozměrově stálé dřevěné stavební díly**, např. okna a dveře a stejně tak na omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly, např. táflování s drážkami a péry (např. střešní podhledy), zahradní nábytek, okenice aj.
- Kromě toho použitelná i uvnitř.
- **Pro vlhkostí zatížené, omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly venku doporučujeme použít Lazuru s dlouhodobým ochranným účinkem 580 v „Protect kvalitě“.**
- Tónovatelná do všech odstínů.
- Dostupná v 750ml, 3litr a 5litr baleních.



## Gelová lazura 510

Bez aromátů, s mírným zápachem, hluboko pronikající a vlhkost regulující gelová lazura na bázi alkydové pryskyřice.

Tixotropní, nescapává, a proto je velice vhodná pro práci nad hlavou, např. na střešní přesahy.

- Hedvábně lesklá, s vysokým podílem pevných částic pro nejvyšší povětrnostní a UV odolnost, ale bez biocidních účinných látek.
- Lehce zpracovatelná, umožňuje rovnoměrný lazurový nátěr.
- Pro povětrnostně odolné, lazurovací nátěry na všechna jehličnatá i listnatá dřeva, převážně venku, např. střešní podhledy, obložení, fasádní bednění, hrázděné konstrukcí, pergoly, ploty, atd.
- Také na rozměrově stálé stavební díly, např. okna a dveře ve spojení se silnovrstvou lazurou 580.
- Tónovatelná do všech odstínů.
- Dostupná v 750ml , 3ltr, 5ltr a 20ltr baleních.
- **Z výroby může být vybavena „Protect kvalitou“.**



## Lazura na ploty 558

Počasí odolná, hnědá, hedvábně lesklá lazura s otevřenými póry pro vnějšek.

Povětrnostně odolná lazura na alkydo-pryskyřičném základu s otevřenými póry, hluboko vnikající do podkladu.

- Hedvábně lesklá, rychle schnoucí a bez biocidních látek.
- Pro jednoduché lazurovací nátěry.
- Na rozměrově nestálé savé dřevěné stavební díly venku, např. na ploty, vrátka, pergoly, atd.



# KRYCÍ A LAZUROVACÍ LAKY NA DŘEVO

## Lacryl lazura na dřevo 235

**Ekologická**, akrylátová, vodou ředitelná lazura na dřevo je lehce zpracovatelná, rychleschnoucí a vykazuje vysoký světelný ochranný faktor.

- Odolná proti povětrnosti, nezapáchá a odpuzuje vodu.
- Je určena pro barevné a difuzi umožňující lazurovací nátěry na stavební díly jakou jsou podhledy, obložení, pergoly, okna, ploty, nábytek.
- **Odpovídá DIN 53160 pro dětské hračky, odolná slinám a potu.**
- V exteriéru nutno podložit impregnací 550.
- Tónovatelná do všech odstínů.
- Dostupná v 750ml a 3litr baleních.



Entspricht EN 71-3  
Sicherheit von Spielzeug  
Speichel- und schweißecht



## Krycí barva 871

**Ekologická**, vodou ředitelná akrylátová krycí barva 871 obsahuje nízký podíl škodlivých látek. Svoji vysokou odolností, krycími vlastnostmi a dlouhodobou pružností zajišťuje dlouholetou trvanlivost.

- Je lehce zpracovatelná a rychleschnoucí, vykazuje výborné difusní vlastnosti.
- Je vhodná jako **nátěry dřevěných prvků**, které nezachovávají rozměr z jehličnatého i listnatého dřeva, jako např. pergoly, obklady, ploty ve vnitřním i venkovním prostředí.
- Je vhodná i pro nátěry **na omítce, zinkových, pozinkovaných a ocelových prvcích, tvrzeném PVC.**
- **Z výroby může být vybavena „Protect kvalitou“.**
- Tónovatelná do všech odstínů.
- Dostupná v 750ml , 3litr a 10litr baleních.

